

Handbuch **oxaion** 7.0 IDL-Schnittstelle

oxaion ag, 76275 Ettlingen, Eisenstockstr. 16

Tel.: (07243) 590-6777

Fax: (07243) 590-235

Autor	:	Karin Hain
Abteilung	:	Finanzbuchhaltung
Klasse	:	Kundenhandbuch
Verwendung	:	extern
Geändert am	:	23.12.2009

Erstmals erstellt am	:	18.02.2009
Freigegeben am	:	23.12.2009
Freigegeben durch	:	Roman Zorn
Freigabestand	:	001

Inhaltsverzeichnis

1	ÄNDERUNGSHISTORIE	3
2	ALLGEMEINE EINFÜHRUNG	4
3	TABELLEN	5
4	STAMMDATEN	6
4.1	SACHKONTENSTAMM (US10900R)	6
4.2	KONTENARTEN (US11340R)	7
4.3	PERSONENKONTENSTAMM (US11300R)	8
5	ABLAUFBESCHREIBUNG	9
6	RESTRIKTIONEN	10

1 **Änderungshistorie**

Kapitelnummer:

Kapitelbezeichnung:

Änderungsbeschreibung:

Änderungsdatum:

geändert durch:

2 Allgemeine Einführung

IDL ist die Schnittstelle zu KONSYS; die Übergabe erfolgt über insgesamt 3 Dateien:

- **KPKONTEN** Sachkontenstamm
- **KPSALDEN** Saldenliste
- **KPICSALD** Intercompany-Salden

Die Datei **KPKONTEN** wird aus dem Sachkontenstamm gefüllt.

Die Dateien **KPSALDEN** und **KPICSALD** werden aus den Fortschreibungsdateien **FJAVFP** (Forderungen verbundene Mandanten) und **FJAVMP** (Intercompany Erlöse) gefüllt.

Im „normalen“ Tagesgeschäft – d. h. wenn alle Stammdaten richtig gepflegt sind - werden diese Fortschreibungsdateien im Asynchronen Job über die Programme **FB50028M** und **FB50029M** gefüllt.

Werden die Stammdaten jedoch nachträglich eingerichtet bzw. erstmalig gepflegt, so besteht die Möglichkeit, diese Dateien mit dem Hilfsprogramm **FH50110R** aufzubauen.

Maske **FH50110R**

The screenshot shows a software interface for selecting data ranges. At the top, there are two tabs: 'Navigation' and 'Neuaufb. Ums.-/Ford.fortschr. verb. Mandant'. The main content area is titled 'Selektionsgrenzen treffen'. It features three rows of checkboxes: 'FJAVMP' with a checked box, 'FJAVFP' with a checked box, and 'FJAVFP Vorträge' with an unchecked box. Below the checkboxes, there are input fields for 'Buchungsdatum', 'Periode', and 'Verbundener Mandant'. The 'Buchungsdatum' row has two columns labeled 'Von' and 'Bis', each with a date input field. The 'Periode' row has two empty input fields. The 'Verbundener Mandant' row has two empty input fields.

Evtl. vorhandene Daten der abgerufenen Perioden bzw. die Vorträge werden dabei vorher gelöscht.

3 Tabellen

Es werden keine zusätzlichen Tabellen benötigt.

4 Stammdaten

Um die Schnittstelle zu IDL einsetzen zu können, sind die benötigten Stammdaten zu pflegen.

4.1 Sachkontenstamm (US10900R)

In das Feld „Intercompany - Erlöse“ muss ein ‚J‘ eingestellt werden, wenn ein Konto für Intercompany – Buchungen relevant ist.

Maske US10900R

The screenshot shows the 'Sachkontenexplorer (0008450)' interface. The 'Kontonummer' is 0008450 and the 'Kontenbezeichnung' is 'Erlöse Intercompany'. The 'Stammdaten III' tab is active, showing various data fields and radio button options. A red arrow points to the checked checkbox for 'KZ Intercompany-Erlöse'.

Navigation	Sachkontenexplorer (0008450)			
Kontonummer	0008450			
Kontenbezeichnung	Erlöse Intercompany			
Stammdaten I	Stammdaten II	Stammdaten III	Stammdaten IV	Kontenklassen
Investitionsnummernkennz.	<input type="radio"/> kann <input type="radio"/> muss <input type="radio"/> darf nicht			
Investitionsnummer	<input type="text"/>			
Mengenkennzeichen	<input type="radio"/> kann <input type="radio"/> muss <input type="radio"/> darf nicht			
Teilenummernkennzeichen	<input type="radio"/> kann <input type="radio"/> muss <input type="radio"/> darf nicht			
Buchungsschlüssel	<input type="text"/>			
Kennzeichen Druckselektion	0 <input type="button" value="+"/> 0, 1, ..., 9			
Kennzeichen für KOR-Konto	<input type="radio"/> nicht zugelassen <input checked="" type="radio"/> zugelassen in KOR			
Kostenträgerkennzeichen	<input type="radio"/> kann <input type="radio"/> muss <input type="radio"/> darf nicht <input type="radio"/> Zusatzkontierung			
Kostenträger	<input type="text"/>			
Steuerschlüssel	<input type="text"/>			
KZ Intercompany-Erlöse	<input checked="" type="checkbox"/> ←			
Projekt abrechnungsrelevant	<input type="checkbox"/>			

4.2 Kontenarten (US11340R)

Im Feld „KZ verbundener Mandant“ ist bei Konzernkontenarten ein ‚J‘ einzustellen.

Maske US11340R

Navigation | Personenkontenarten verwalten

Kontenart: 910
Bezeichnung Kto.Art: Forder. verbundene Unternehmen

Bezeichnung und Sachkontonummer | Art und Verrechnungskonten

Bezeichnung Kto.Art *: Forder. verbundene Unternehmen

Kz. Debitor/Kreditor: Debitor Kreditor

Kontonummer *: 0250000 ____ Ford. aus Lief. u. Leist. (verb.U.)

Kreditprüfung:

Steuergruppe: 001 Lieferung Inland

Kennz. Z5a-Meldung: Sonst. Verbund.Untern. K.Meldung

Kz. Geschäftsbereich: kann muss darf nicht

Geschäftsbereich: 02 GB 02

Investitionsnummer: _____

Kz. verb. Mandant: ←

4.3 Personenkontenstamm (US11300R)

In das Feld „Verbundener Mandant“ ist bei Personenkonten einer Konzernkontenart die Firmennummer des verbundenen Mandanten einzustellen.

Maske US11300R

Personenkontennummer	1000001 003
Hubert Schmidt Filiale 3, Mathematische Fakultät, Wiesenstr., 76228 Karlsruhe	
Kontenart	003 Forder. verbundene Unternehmen
Mahnung Abw. Adressen Kennz. Briefve	
Stamminformationen Zahlungsinformationen	
Kennzeichen für CPD-Konto	<input type="checkbox"/>
Steuergruppe	001 Lieferung Inland
Steuerschlüssel	
Externe Kundennummer	
Leistungsverzeichnis	
Unterlassungsgegenkonto	
Sachbearbeiter	
Ihre Kontaktperson	
Vertreter	Vertreter-GLOBAL
Verbundener Mandant	990 7.0 * oxaion ag 990 * 7.0

5 Ablaufbeschreibung

Nach dem Einrichten der Stammdaten kann über das Hilfsprogramm „FH50110R“ ein Neuaufbau der Übergabedateien gestartet werden.

Die ausgewählten Perioden werden vor dem Neuaufbau gelöscht.

Nachdem dies geschehen ist kann über das Programm „FB52100R“ das Füllen der Schnittstellendateien gestartet werden.

Die zu übergebenden Dateien werden im IFS unter PCTRANSFER abgelegt.

Dieser Ordner muss ggf. erstellt werden.

6 Restriktionen

Sobald die Stammdaten eingerichtet sind und Buchungen auf solche Konten laufen, werden die Dateien „FJAVMP“ und „FJAVFP“ über den asynchronen Job bedient.

Es ist daher ratsam nach vollständiger Einrichtung der Stammdaten bzw. nach erfolgten Korrekturen über das Hilfsprogramm FH50110R einen Neuaufbau der beiden Dateien bis zum aktuellen Jahr zu starten.

Sinnvollerweise sollte dies geschehen, wenn nicht mehr gebucht wird.