



Release 24.1 - Technische Installationsanleitung

05.02.2024 19:11

Table of contents

1 Voraussetzungen	4
1.1 Kurzübersicht	4
1.2 Vorausgesetztes Release	4
1.3 Hinweis zur Datensicherung	4
1.4 Java-Version	4
1.5 Voraussetzungen für die Installation	4
2 Systemseitige Installation von Release 24.1	5
2.1 Installation des Application Servers	5
2.2 Konfiguration des Application Servers	5
2.3 Clients und Einzelplatzsysteme	5
2.4 Excel	6
3 Checkliste	7
3.1 Software-Voraussetzungen	7
3.2 Datensicherung und sonstige Voraussetzungen	7
3.3 Installation	7
3.4 Fachabteilung	7

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in dieser Installationsanweisung erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche behandelt werden.

insightsoftware Deutschland GmbH - Geschäftsstelle Hamburg
Roggenweg 4
D-22926 Ahrensburg
Telefon +49(0)4102/4785-11
Telefax +49(0)4102/4785-99
e-mail idlsupport@insightsoftware.com

insightsoftware Deutschland GmbH
Tannenwaldstr. 14
D-61389 Schmitten/Oberreifenberg
Telefon +49(0)6082/9214-0
Telefax +49(0)6082/9214-99
Homepage: <https://insightsoftware.com/de/idl/>

1 Voraussetzungen

1.1 Kurzübersicht

Für die Installation sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. **Technische Installation von Release 24.1 inkl. DB-Änderungen (Punkt 2) durch die IT-Abteilung.**
2. **Abschluss der Installation durch die Fachabteilung (s. separate Dokumentation "Release 24.1 - Fachliche Installationsanleitung") .**

Die komplette (Neu-)Installation von IDL Konsis, IDL Forecast und IDL Xlslink ist im Dokument "doku\Installation\DEU\IDL Konsis - Installation der Anwendung.pdf" im heruntergeladenen Release-Verzeichnis beschrieben.

1.2 Vorausgesetztes Release

Mindestvoraussetzung für die Installation von Release 24.1 ist das Release 23.1 vom März 2023.

1.3 Hinweis zur Datensicherung

Vor der Installation einer neuen Version sollte grundsätzlich eine Datenbank-Sicherung vorgenommen werden. Um den Anwender vor Datenverlust zu schützen, wird ein Hinweis auf die notwendige Datensicherung vom Installationsprogramm vor der Installation ausgegeben.

1.4 Java-Version

Dieses Release verwendet die Version 17 von Java. Für den Application Server, den Client und den Launcher liefern wir das entsprechende JRE (Java Runtime Environment) im Installationsverzeichnis mit aus.

1.5 Voraussetzungen für die Installation

- Der IDL Connector ist nicht mehr im Einsatz.
- Sicherung der Datenbank(en) vor Durchführung dieser Wartung.
- Sicherung der Programme (IDL-Pfad).
- Alle aktiven IDL-Anwendungen müssen geschlossen sein.
- Bei Verwendung von IDL Xlslink müssen auch alle Microsoft Excel Anwendungen geschlossen sein.

2 Systemseitige Installation von Release 24.1

Das Komponentenpaket A ist vom Kundenportal herunterzuladen (<https://help.insightsoftware.com/s/?language=de> - Login erforderlich). Dieses Komponentenpaket enthält den Application Server einschließlich JRE, IDL Konsis, IDL Forecast und IDL Xlslink, IDL Smart Connectivity und DCW-Schnittstelle.

Wenn Sie Komponenten aus dem Komponentenpaketen B oder C (z.B. IDL Workplace Server, IDL Designer, IDL Publisher) lizenziert haben, müssen Sie diese Komponentenpakete separat herunterladen und installieren.

2.1 Installation des Application Servers

Zur Installation des Komponentenpakets A starten Sie das Programm **install.exe** im Verzeichnis **Konsis\install**. Anschließend folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Hinweise:

- Die Installation ist nur unter Microsoft Windows möglich.
- Wählen Sie die Option <bestehendes System aktualisieren> (Default-Einstellung).
- In der Regel werden Programm- und Datenbank-Aktualisierung in einem Vorgang durchgeführt. Sollte dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so ist auf der Seite <Installationspfad> jeweils die Option <Programme aktualisieren> bzw. <Datenbank aktualisieren> auszuschalten.
- Die Datenbankänderungen sind für jede vorhandene Anwendungs-Datenbank einmal durchzuführen. Wenn Sie mehrere Datenbanken auf Ihrem Server installiert haben (z.B. Produktions- und Test-DB), starten Sie nach erfolgreicher Installation der ersten Datenbank das Installationsprogramm erneut und demarkieren auf der Seite <Installationspfad> die Option <Programme aktualisieren>.
- Das richtige Verzeichnis der vorhandenen IDL-Installation ist anzugeben. Es ist das dem Verzeichnis **load** übergeordnete Verzeichnis. Das Installationsprogramm erkennt dieses nicht automatisch.
- Der verwendete User muss DB-Administrator-Rechte besitzen. Die User-ID lautet "IDLDB".
- Die Datenbank kann aus einer Drop-Down-Box ausgewählt werden. Die Auswahlliste wird von dem im Installationspfad installierten Application Server ermittelt.

2.2 Konfiguration des Application Servers

Der Application Server wird mit einem separatem Konfigurationsprogramm (**configure.exe**) konfiguriert. Während der Installation sind dazu folgende Punkte zu beachten:

- Nach dem Beenden der Installation wird das Konfigurationsprogramm für den Application Server gestartet. Eine Beschreibung des Konfigurationsprogramms finden Sie in der allgemeinen Installationsanleitung "Installation_der_Anwendung_deu.pdf" in Verzeichnis **install**.
- Wichtig ist, beim Beenden des Konfigurations-Programms den Dienst "IDLAppServer" neu zu installieren, da einige Parameter geändert wurden. Dies kann durch "Dienst aktualisieren/ installieren" im Speichern-Dialog des Konfigurations-Programms erfolgen.

2.3 Clients und Einzelplatzsysteme

Start-Icon auf Client-PC:

- Wegen der obligatorischen Verwendung des Application Servers muss im Icon der Parameter / mode=h eingestellt sein. Das ist im lokal installierten Client automatisch der Fall.
- Die herkömmliche Verwendung des Start-Icons mit der Verknüpfung auf die Freigabe am Applicationserver ist nicht mehr erlaubt.
- Der Client-Aufruf erfolgt über den lokal installierten Client oder über den Launcher.

Lokal installierter Client:

- Alle lokal installierten Clients auf den Anwenderrechnern bzw. Terminalservern müssen aktualisiert werden. Die Aktualisierung erfolgt mit der Setup-Datei IDLKONSISFORECAST_Client.exe im Verzeichnis Konsis\Client. Die Installationsdatei wird auch als Link zum Herunterladen auf der Startseite des Application Servers angeboten.
- Der Client steht auch als MSI Datei zur automatischen Verteilung zur Verfügung. Die Parameter für die Installation des MSI Pakets entnehmen Sie bitte der Installations-Doku.

Launcher:

- Hinweis: Der Launcher unterstützt keinen Aufruf von Schnittstellen zu Vorsystemen wie SAP (Auslesen aus Fremdsystemen). Beim Einsatz von Schnittstellen ist die Verwendung des lokal installierten Clients zwingend.

2.4 Excel

IDL Xlslink:

- Microsoft Excel muss während der Installation geschlossen sein.

3 Checkliste

3.1 Software-Voraussetzungen

1. Release 23.1, 23.2, 23.3 oder 23.4 ist installiert?

3.2 Datensicherung und sonstige Voraussetzungen

1. Alle Datenbanken sind gesichert?
2. Alle Programme sind gesichert?
3. Alle Anwendungen sind geschlossen?
4. Für IDL Xlslink-Anwender: Alle Excel Anwendungen sind geschlossen?
5. Der User hat passende Rechte auf der Datenbank?

3.3 Installation

1. Alle Hinweise zur Release-Installation gelesen?
2. Ist die Software auf dem Server bzw. Einzelplatz fehlerfrei installiert?
3. Wurden die benötigten Schnittstellen (SAP, DCW etc.) installiert?

3.4 Fachabteilung

1. Ist der Hauptanwender der Fachabteilung über den erfolgreichen System-Update informiert?

Gutes Gelingen mit dem neuen Release wünscht Ihnen Ihre
insightsoftware Deutschland GmbH, GS Hamburg
Ahrensburg, März 2024